



NATIONAL[®]
PAINTS


EXPRESSIONS

Diamanti



Beyond Colors...
Beyond Imagination.

EXPRESSIONS *Diamanti*




Black Base

Base Coat - Black (890)

اختر لون البيس كوت بلون قريب من بطاقة ألوان دايامنتي

Choose the Base Coat color closer to the Diamanti shade

EXPRESSIONS *Diamanti*



Copper Base

Base Coat - 720



Gold Base

Base Coat - 310



Red Base


Base Coat - 733

الألوان الأساسية هي الذهبي، الفضي، النحاسي، الأحمر و الأسود و يمكن تحضير

الوانك المفضلة من خلال نظام ناشونال لخلط وتحضير الالوان بواسطة الكمبيوتر لتوفير تشكيلة واسعة من الالوان المختارة.

Gold, Silver, Copper, Red, and Black are the Base Colors. Other colors and shades can be created through National Computerized Color Tinting System that offers a wide selection of shades.

EXPRESSIONS *Diamanti*



Silver Base


Base Coat - White (800)

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة

National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

EXPRESSIONS

Diamanti



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.

01

STEP

يطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر ماني (ابيض)، مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪ باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة.

Apply two coats of Expressions Base Coat (closer to the color of Expressions Diamanti), diluted with 5-10% water, by using roller (give one hour recoating interval between each coat) and allow it to dry for 2 hours.

02

STEP

يطلى السطح بطبقتين من اكسبرشنز بيس كوت (مقارب الى لون اكسبرشنز ديامنتي)، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪، باستخدام الرول (على ان تكون فترة الطلاء بين كل طبقة ساعة واحدة) وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

Apply one coat of the chosen color of Expressions Diamanti diagonally by using brush according to the desired design and allow it to dry.

03

STEP

يطلى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز ديامنتي حسب اللون المختار، بطريقة مائلة، غير متماثلة باستخدام الفرشاة، للحصول على التصميم الزخرفي المطلوب، ويترك حتى يجف.

EXPRESSIONS

PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Diamanti

اكسبرشنز دايامنتي

Description	: Water based with pearl pigment composition - Environmentally friendly - Rough finish.
Color	: Gold, Silver, Copper, Red and Black are the base colors and the other colors and shades can be created through the National Computerized Color Tinting System that offers a wide selection of shades.
Theoretical Spreading Rate	: 8.0 - 12.0 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 1 hour, Full Dry: 24 hours.
Thinning	: Ready to use.
Application Tools	: Brush.

وصف المنتج	: مائي الأساس يحتوي على خضاب لؤلؤلي - صديق للبيئة - يعطي مظهر نهائي خشن.
الألوان	: الألوان الأساسية هي الذهبي، الفضي، النحاسي، الأحمر والأسود ويمكن خضير ألوانك المفضلة من خلال نظام ناشونال خلط وخضير الألوان بواسطة الكمبيوتر لتوفير تشكيلة واسعة من الألوان المختارة.
معدل التغطية النظري	: ٨ - ١٢ م ^٢ / لتر، يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال، سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.
الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)	: الجفاف عند اللمس: ١ ساعة، الجفاف التام: ٢٤ ساعة.
التخفيف	: جاهز للاستخدام.
أدوات الاستخدام	: الفرشاة.

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	2 Coats
Expressions Diamanti	1 Coat

نظام الصبغ الموصى باستعماله

اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)	١ طبقة
اكسبرشنز بيس كوت	٢ طبقة
اكسبرشنز دايامنتي	١ طبقة