



NATIONAL[®]
PAINTS

NUMIX

AUTOMOTIVE REFINISHING



HIGH QUALITY CAR REFINISHING SYSTEM

NUMIX

AUTOMOTIVE REFINISHING



W I D E R A N G E O F H I G H Q U A L I T Y C O L O R S . . .



Numix is a car refinishing paint system specially designed to suit all brands and colors of vehicles. It has a complete system with a full range of product that provides superior and protective quality.

Numix is available in two systems; (1) **Numix 1K Base Coat** which can be over coated with **2K Top Coat Clear** to give extra gloss and protection, (2) **Numix 2K Top Coat** with a glossy finish.

The system provides a complete variety of color combinations that enables the user to obtain colors for different cars of all brands known in the world, through specially designed software. It is also possible to make RAL and BS colors in **Numix** paints.

Numix provides a unique and customer friendly solution for the vehicle repair and maintenance by using its rich inventory of accessories, **Base Coats and Top Coats**.

نيومكس هو نظام الطلاء الخاص بالسيارات، مصمم خصيصاً ليلائم جميع أنواع وألوان السيارات. يمتلك نظام متكامل مع تشكيلة واسعة من المنتجات التي توفر حماية وجودة عالية.

يتوفر **نيومكس** في نظامين: (1) **نيومكس 1K بيس كوت** والتي يمكن طلاؤها بمنتج **2K توب كوت شفاف** لإضافة الحماية واللمعان، (2) **نيومكس 2K توب كوت** ذو المظهر النهائي اللامع.

يوفر نظام **نيومكس** مجموعة متنوعة وواسعة من الالوان، تساعد المستخدم في اختيار الألوان والتي تتناسب مع مختلف أنواع وماركات السيارات المعروفة في العالم وذلك من خلال برامج متخصصة. بالإضافة إلى إمكانية توفير ألوان RAL و BS في نظام **نيومكس**.

يوفر نظام **نيومكس** أيضاً مجموعة من الحلول الفريدة لإعادة صيانة السيارات من خلال الصفات الفريدة المتوفرة في منتجاتها.



REFINISHING

Numix 1K Base Coat

- Ease of application and fast drying .
- Excellent coverage and low consumption.
- Excellent metallic & pearl flakes orientation.
- Can be used for patchwork and overall repair.

Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.



نيومكس 1K بيس كوت

- سهولة الإستعمال وسريع الجفاف.
- تغطيه ممتازة مع إستهلاك منخفض.
- توجيه ممتاز لرقائق الميتاليك و البيرل.
- يمكن إستعماله لأغراض الترقيع وإعادة طلاء السيارات.

سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر

Numix 2K Top Coat

- Gives excellent appearance and gloss.
- Very good coverage and low consumption.
- Can be used for patchwork and overall repair.

Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.



نيومكس 2K توب كوت

- يعطي مظهر نهائي ممتاز وعالي اللمعة.
- تغطيه جيده جداً مع إستهلاك منخفض.
- يمكن إستعماله لأغراض الترقيع وإعادة طلاء السيارات.

سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر

Numix 2K Clear

- Used to coat 1K Base Coat for protection & gloss.
- Used for repair painting.
- Fast drying.
- Has excellent polish ability.
- Excellent UV resistance.

Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.



نيومكس 2K كلير

- يستخدم لطلاء 1K بيس كوت لحماية وإعطائه لمعة.
- يستخدم لتصليح الدهان.
- سريع الجفاف.
- قابليه عالية للتلميع.
- مقاوم ممتاز للأشعة فوق البنفسجية.

سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر

Numix Magic Fantasy Colors

- Eight special effect colors.
- Each color can display multiple shades.
- Long lasting and easy to apply.

Packing Size: 1 ltr.



ألوان نيومكس ماجيك فانتاسي (الألوان السحريه)

- أفضل الألوان السحريه (متوفره في ثمانية ألوان).
- تطبيق اللون يعطي عدة ألوان.
- طويل الأمد وسهلة التطبيق.

سعة التعبئة: 1 لتر

Numix Ready Mix Colors

- All colors meet O.E.M. standards.
- Excellent coverage.
- Smooth finish.
- Easy application.

Packing Size: 1 ltr.



ألوان نيومكس ردي مكس (الوان جاهزه)

- جميع ألوان O.E.M مطابقه مع رمز اللون الأصلي.
- تغطيه ممتازة.
- نعومه رائع.
- تطبيق سهل.

سعة التعبئة: 1 لتر

Numix Hardener, Thinner & Additives

نيومكس هاردنر (مقوي)، ثنر و مواد مضافه

- M30- Slow Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- S2030- Medium Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- L20- Fast Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- 700- Medium Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- 202- Fast Thinner (1 ltr., 3.6 ltr. & 5 ltr.)
- 204- Slow Thinner (1 ltr., 3.6 ltr. & 5 ltr.)
- 206- Extra Slow Thinner (1 ltr., 3.6 ltr. & 5 ltr.)
- 601- Degreaser (1ltr.)
- 300- Anti-silicon (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- Spot repair thinner (1ltr.)
- Numix 2K Matting Agent (1 ltr.)
- Numix Retarder (0.5 ltr.)
- Numix Plasticizer (1ltr.)



- M30 - مقوي بطيء (0.5 لتر / 1 لتر)
- S2030 - مقوي متوسط (0.5 لتر / 1 لتر)
- L20 - مقوي سريع (0.5 لتر / 1 لتر)
- 700 - مقوي متوسط (0.5 لتر / 1 لتر)
- 202 - ثنر سريع (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 204 - ثنر بطيء (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 206 - ثنر بطيء جداً (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 601 - مزيل الشحوم (1 لتر)
- 300 - أنتي سيليكون (0.5 لتر / 1 لتر)
- ثنر الترقيع (1 لتر)
- نيومكس 2K ماتينج إيجنت (1 لتر)
- نيومكس ريتارد (0.5 لتر)
- نيومكس بلاستيكايزر (1 لتر)

Numix Primers

نيومكس برايمرز

A - Numix 2K Acrylic Primer

آ - نيومكس 2K اكريليك برايمر

- Easy to apply with excellent filling properties.
- Superior top coat adhesion.
- Excellent in mechanical and wet sanding.
- Can be used for spot and overall repair.

Packing Size: 1 ltr.



- سهل الإستعمال، ويتميز بخواص تعبئه ممتازة.
 - عامل مساعد لتقوية إلتصاق التوب كوت.
 - صنفه مبله وميكانيكيه ممتازة.
 - يمكن إستعماله لإغراض الترقيع، ولإعادة طلاء السيارة.
- سعة التعبئة:** 1 لتر

B - Numix 1K Acrylic Primer Filler

ب - نيومكس 1K اكريليك برايمر فلر

- Fast drying
 - High filling and good sanding properties.
- Color of Primer:** Grey and Greenish Yellow.

Packing Size: 1 ltr.



- سريع الجفاف.
 - يتميز بصنفه جيدة وقابليه تعبئه ممتازة.
 - ألوان البرايمر (الأساس): رمادي و أصفر مخضر.
- سعة التعبئة:** 1 لتر

C - Numix 1K Adhesion Promoter (Plastic Primer)

ج - نيومكس 1K ادهشن بروموتر (بلاستيك برايمر)

- provides an excellent adhesion for plastic parts surface.
- Fast drying hence can be directly coated after 5-8 minutes.

Packing Size: 1 ltr.



- يستعمل كطبقة أساس فوق الأسطح البلاستيكية لتعزيز من قوة الإلتصاق.
 - يمكن طلاؤه مباشرة بعد 5 - 8 دقائق لسرعة جفافه.
- سعة التعبئة:** 1 لتر

Numix Vinyl Gravel Guard Rubberized Undercoating (Goma)

نيومكس فاينيل جرافيل جارد أندر كوتينغ (جوما)

- Excellent impact resistance and coverage .
- Medium to coarse texture .
- Excellent corrosion and abrasion resistance .
- Less time spent over reworking old precoated area.

Color: White and Black

Packing Size: 1 ltr.



- يعطي طبقة عاليه المقاومه، ذات تغطيه ممتازة.
 - طبقة متدرجّه من خشن الى ناعم.
 - مقاوم ممتاز للتآكل والحك.
 - يستغرق وقت أقل لإعادة صيانة الأماكن المطلية الضعيفه وغير المنتظمة.
- اللون:** الأبيض والأسود.

سعة التعبئة: 1 لتر

A - Numix Polyester Putty

- Very good adhesion to bare steel.
- Fills dents fast and easily.
- Smooth sanding.
- Excellent flexibility.

Color of Putty: Grey and Yellow

Packing Size: 1.5 kg and 3.6 kg

B - Numix Fiber Glass Putty Fine, Coarse

- Has high amounts of fiber glass.
- Provides thick layers in filling of deeper dents.
- For long-lasting anticorrosion protection.

Packing Size: 1.5 kg and 3.6 kg

**آ - نيومكس بوليستر بوتلي**

- قوة التصاق جيدة جداً فوق الأسطح الفولاذية المكشوفة.
- سهل، وسريع لتعبئة الفجوات.
- صنفه سلسه.
- عالي المرونه.
- ألوان المعجون: رمادي وأصفر.

سعة التعبئة: 1.5 كجم / 3.6 كجم

ب - نيومكس فايبر جلاس بوتلي - ناعم وخشن

- يحتوي على نسبة عاليه من الزجاج الليفي.
- يُكوّن طبقات عالية السماكه لتعبئة الإنبعاجات العميقه.
- يدوم طويلاً لحماية الأسطح من التآكل.

سعة التعبئة: 1.5 كجم / 3.6 كجم

Numix Mixing Machine**ماكينة نيومكس لخلط الألوان**

- Access to a wide range of car colors from different car manufacturers through a designed software addition to RAL and BS colors.
- Total of 118 tints.

A - 83 1K base coat tints made up of:

- 1) 44 solid colors.
- 2) 12 silver metallic.
- 3) 27 pearl (including 5 Xirallic).

B - 35 2K top coat tints made up of:

- 1) 31 solid colors.
- 2) 4 silver metallic.

- يمكن الحصول على جميع ألوان السيارات المعروفة في العالم ولمختلف الماركات عن طريق استخدام برمجيات خاصه (Software)، بالإضافة الى ألوان الرال (RAL) و (BS).
- مجموع الألوان: 118 لون.

آ - 83 1k بيس كوت يتكون من:

- 1) 44 لون رئيسي.
- 2) 12 لون فضي ميتاليك.
- 3) 27 لون لؤلؤي من ضمنهم (5 ألوان زيراليك).

ب - 35 2K توب كوت يتكون من:

- 1) 31 لون رئيسي.
- 2) 4 فضي ميتاليك.



Numix multi tool bag with a wide variety of color shades, available upon request.

حقيقه كتلوجات مع تشكيله واسعه من الألوان، متوفرة عند الطلب.



NATIONAL PAINTS FACTORIES

Egypt Tel : +202 46110000
egypt@nationalpaints.com.eg Fax : +202 46110099

India Tel : +91 484 2983298
sales.in@nationalpaints.com
enquiries.in@nationalpaints.com

Jordan Tel : +962 6 4790790
npfc@nationalpaints.com Fax : +962 6 4790799

Kazakhstan Tel : +8 727 3123550
national.paintskz@mail.ru Fax : +8 727 3123551

KSA Tel : +9661163970290
ksa@nationalpaints.com Fax : +9661163970290

Kyrgyzstan Tel : +99 6312 600200
national.paints.factories@gmail.com Fax : +99 6312 600222

Lebanon Tel : +961 5 437679
lebanon@nationalpaints.com

Oman Tel : +968 24446594
npoman@omantel.net.om Fax : +968 24446595

Palestine Tel : +970 9 2311301
info@apcpaints.ps Fax : +970 9 2311302
palestine@nationalpaints.com

Qatar Tel : +971 6 5130000
export@national-paints.com Fax : +971 6 5340064

Romania Tel : +40 232 236920
office@nationalpaints.ro Fax : +40 232 295514

U.A.E., Abu Dhabi Tel : +971 2 4474324
npfcl@national-paints.com Fax : +971 2 4474325

U.A.E., Sharjah Tel : +971 6 5130000
npfcl@national-paints.com Fax : +971 6 5340222

www.nationalpaints.com