




NATIONAL[®]
PAINTS

EXPRESSIONS

Bellissi Perla



Beyond Colors...
Beyond Imagination.

EXPRESSIONS *Bellissi Perla*



NP A 6.2



NP A 37.1



NP A 9.1



NP A 11.3



NP A 6.4



NP A 37.5



NP A 9.3



NP A 11.5




NP D 4.1



NP A 38.6



NP D 8.1




NP D 10.1



NP D 3.2



NP D 6.2



NP D 8.2



NP D 10.2

اختر لون البيس كوت بلون قريب من بطاقة اللون بيليسي بيرلا

Choose the Base Coat color closer to the Bellissi Perla shade

EXPRESSIONS *Bellissi Perla*



NP A 15.2



NP A 18.2



NP A 22.2



NP A 25.3



NP A 15.3



NP A 18.3



NP A 22.3



NP A 25.4




NP D 12.1



NP A 18.6



NP A 22.5



NP A 25.5



NP D 12.2



NP D 13.2



NP D 16.2



NP D 19.2

تتوفر كذلك تشكيلة واسعة من ألوان اكسبرشنز بيليسي بيرلا المختارة

Wide color selection of Expressions Bellissi Perla are also available.

EXPRESSIONS *Bellissi Perla*



NP A 2.3



NP A 35.3



NP A 40.2



NP A 30.3



NP A 2.4



NP A 35.5



NP A 40.3



NP A 30.4



NP D 22.1



NP A 35.6



NP A 40.5



NP A 30.6



NP D 22.2



NP D 1.2



NP D 7.2



NP G 1.2

لا تتحمل شركة أصباغ ناشونال مسؤولية الاختلاف البسيط في الألوان المنتجة

National Paints takes no responsibility for slight variations in color reproduction

EXPRESSIONS

Bellissi Perla



Apply one coat of Expressions Acrylic Primer (White), diluted with 10-15% water, by using roller and allow it to dry for 1 hour.



Apply one coat of Expressions Base Coat (closer to the color of Expressions Bellissi Perla), diluted with 5-10% water, by using roller and allow it to dry for 2 hours.



Apply first coat of the chosen color of Expressions Bellissi Perla by using brush. Allow it to dry for 2 hours.



Apply second coat diagonally by using plastic trowel lightly moving as random strokes. Allow it to dry.

01
STEP

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز اكريليك برايمر مائي (ابيض) مخفف مع الماء بنسبة ١٠ - ١٥ ٪، باستخدام الرول وتترك حتى يجف لمدة ساعة واحدة.

02
STEP

يطلّى السطح بطبقة واحدة من اكسبرشنز بيس كوت (مقارب الى لون اكسبرشنز بيليسي بيرلا)، مخفف مع الماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ باستخدام الرول وتترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

03
STEP

يطلّى السطح بالطبقة الاولى من اكسبرشنز بيليسي بيرلا حسب اللون المختار، باستخدام الفرشاة. تترك حتى تجف لمدة ٢ ساعة.

04
STEP

يطلّى السطح بالطبقة الثانية، بتحريك مسطرين بلاستيكي بعناية فوق السطح بضربات عشوائية وبطريقة مائلة. تترك حتى تجف.

EXPRESSIONS

PRODUCTS RANGE

STUCCO • VELVET • DIAMANTI • ESSENZA • LUSTER
• METALLIC • ACCENT • BELLISSI PERLA
• REVOLUTION • REVOLUTION GLAZE

Expressions Bellissi Perla

اكسبرشنز بيليسي بيرلا

Description	: Water based pearl pigment composition - Environmentally friendly - Multi glittering decorative pearlescent effect.
Color	: Colors and shades can be created through the National Computerized Color Tinting System that offers a wide selection of shades.
Theoretical Spreading Rate	: 7.0 - 8.0 m ² / Litre. (Depending on the application method, film thickness & nature of surface).
Approximate Drying Time	: Touch Dry: 1 hour, Dry to Recoat: 6 hours, Full Dry: 24 hours.
Thinning	: Ready to use.
Application Tools	: Brush or Trowel.

وصف المنتج	: مائي الأساس يحتوي على خضاب لؤلؤي - صديق للبيئة - تأثير لؤلؤي زخرفي براق.
الألوان	: يمكن خضير ألوانك المفضلة من خلال نظام ناشونال خلط وخضير الألوان بواسطة الكمبيوتر لتوفير تشكيلة واسعة من الألوان المختارة.
معدل التغطية النظري	: ٧ - ٨ م ^٢ / لتر يعتمد ذلك على طريقة الاستعمال. سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح.
الوقت اللازم للجفاف (تقريباً)	: الجفاف عند اللمس: ١ ساعة. الوقت اللازم لصبغ الطبقة التالية: ٦ ساعات. الجفاف التام: ٢٤ ساعة.
التخفيف	: جاهز للاستخدام.
أدوات الاستخدام	: الفرشاة أو البسطين.

Recommended System

Expressions Acrylic Primer (WB)	1 Coat
Expressions Base Coat	1 Coat
Expressions Bellissi Perla	2 Coats

نظام الصبغ الموصى باستعماله

اكسبرشنز اكريليك برايمر (مائي)	١ طبقة
اكسبرشنز بيس كوت	١ طبقة
اكسبرشنز بيليسي بيرلا	٢ طبقة